

**Поправки до ДБН В. 2.2-8-98
"Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна".**

Цей документ, незважаючи на його автентичність з оригіналом (друкованим чи віртуальним виданням), носить інформаційно-довідковий характер (для некомерційної діяльності) і не має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії).

Поправки до ДБН В.2.2-8-98

Поправки к ДБН В.2.2-8-98

Пункт норм	Рядок пункту (примітки), формула	Надруковано	Слід читати
3.20, примітка 1	третій	1,5 А	$1,5 \sqrt{A}$
3.32	третій	внапусток	напустку
3.36	п'ятий	3;6	3,6
3.45	третій	дезинфекції	дезинсекції
3.56	четвертий	глибина	висота
4.11, таблиця 1	третій	1,60	1,80
4.19	формула 9	$\cos^2\alpha - \lambda \sin^2\alpha$	$\cos^2\alpha + \lambda \sin^2\alpha$
5.1, примітка	перший	,які вказані в 3.2, слід	слід
5.6	до формули 11	$\alpha_1 = 0,4a_1\xi_1 C_1$	$\alpha_1 = 0,4a_2\xi_1 C_1$
5.8	третій	силосу (формула 2).	силосу.
5.9	формула 16	$\frac{d}{4}$	$\frac{d^2}{4}$
5.9	тринадцятий	коефіцієнт	коефіцієнт γ_c
5.36	четвертий	сильнонабухлих	надмірно спучуваних
6.1	другий	СНІП 2.04.02	СНІП 2.04.02, СНІП 2.04.01
6.7	четвертий	20 га	10 га
6.15	другий	СНІП 2.04.02	СНІП 2.04.03
Додаток Г	шістнадцятий	СНІП 2.09.02-95*	СНІП 2.09.02-85*
Додаток Г	доповнити рядком		СНІП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

Пункт норм	Строка пункта (примечания), формула	Напечатано	Следует читать
3.8	седьмая	тамбуров-шлюзов	тамбур-шлюзов
3.20, примечание 1	четвертая	1,5 А	$1,5 \sqrt{A}$
3.32	третья	внахлестку	нахлестку
3.36	пятая	3;6	3,6
3.45	третья	дезинфекции	дезинсекции
3.56	пятая	глубина	высота
3.57	третья	выходя	выходы
4.11, примечание к таблице 1	первая	от верхнего	от верха
4.19	вторая	для	или
4.19	формула 9	$\cos^2\alpha - \lambda \sin^2\alpha$	$\cos^2\alpha + \lambda \sin^2\alpha$
5.1, примечание	первая	,указанных в 3.2, следует	следует
5.6	к формуле 11	$\alpha_1 = 0,4a_1\xi_1 C_1$	$\alpha_1 = 0,4a_2\xi_1 C_1$
5.8	третья	силоса (формула 2).	силоса.
5.36	четвертая	сильнонабухающих	чрезмерно пучинистых
6.1	вторая	СНІП 2.04.02	СНІП 2.04.02, СНІП 2.04.01
6.7	пятая	20 га	10 га
6.15	вторая	СНІП 2.04.02	СНІП 2.04.03
Приложение Г	Шестнадцатая	СНІП 2.09.02-95*	СНІП 2.09.02-85*
Приложение Г	дополнить строкой		СНІП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

