

**Зміна № 1**

**ДБН В.2.2-16-2005 «Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвілєві заклади»**

Цей документ, незважаючи на його автентичність з оригіналом (друкованим чи віртуальним виданням), носить інформаційно-довідковий характер (для некомерційної діяльності) і не має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії).

**Розділ 4** «Кінотеатри і відеок комплекси»:

**Таблиця 3.** У рядку «Приміщення ігрових автоматів<sup>2</sup>» зміст колонки «Додаткові вказівки» доповнити текстом наступного змісту: «..., із розрахунку на один гральний автомат не менше 6 м<sup>2</sup>».

**Розділ 6** «Клуби, центри дозвілля»:

**Таблиця 16.** У рядку «Ігрові: гральних автоматів» зміст колонки «Додаткові вказівки» доповнити текстом наступного змісту: «Площа для одного грального автомата повинна бути не менше ніж 6 м<sup>2</sup>».

У всьому тексті нормативного документа слова «ігрових автоматів» замінити на «гральних автоматів».

**Начальник Управління архітектурно-  
конструктивних та інженерних  
систем будинків і споруд  
О. Авдієнко**

**Начальник Управління технічного  
регулювання у будівництві  
Д. Барзилович**

Надруковано:

«Інформаційний бюлетень Мінрегіонбуду», №6, червень, 2009 р., К.: «Укрархбудінформ»